

समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

--: आदेश :-

दिनांक-27.12.2015 को मधेपुरा जिले में संविदा पर कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु पैनल तैयार करने के लिए जिला स्थित तीन परीक्षा केन्द्रों 1. टी0पी0कॉलेज, मधेपुरा 2. पी0एस0कॉलेज, मधेपुरा एवं 3. केशव कन्या उ0वि0, मधेपुरा में आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम संलग्न सूची के अनुसार प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित परीक्षाफल को मधेपुरा जिला के वेवसाईट www.madhepura.bih.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं। इस परीक्षा परिणाम के आधार पर आवश्यकता एवं आरक्षण के प्रावधान के तहत कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा (हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण) के बाद पैनल तैयार की जायेगी। कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा निम्नरूप में ली जायेगी :-

1. कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा का पूर्णांक 40 अंक का होगा। जिसमें 20 अंक हिन्दी टंकण एवं 20 अंक अंग्रेजी टंकण के लिए निर्धारित होगा।
2. कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा में 5 अंक टंकण की गति (हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण) पर एवं 15 अंक टंकण की शुद्धता (हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण) पर निर्धारित रहेगा।
3. टाईपिंग की गति निर्धारित शब्द हिन्दी टंकण के लिए 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी टंकण के लिए 40 शब्द प्रति मिनट से कम होने पर अंक समानुपातिक रूप से देय होगा तथा प्रत्येक शब्द गलत टंकण होने पर 0.25 की दर से अंक काटी जायेगी।
4. कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थी अपने साथ कम्प्यूटर/लैपटॉप भी ला सकते हैं तथा परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं।
5. कम्प्यूटर दक्षता जाँच परीक्षा के संबंध में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को अलग से सूचना दी जायेगी, जिसे भी जिले के वेवसाईट पर देखा जा सकेगा।

३०/-

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक...896-2.../स्था0, मधेपुरा, दिनांक- 28-12-2015

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं परीक्षाफल वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

Collectorate Madhepura

Result of Written Eligibility Test For Executive Assistant, 2015

Sl. No.	Roll no.	Marks Obtained
1	MDE- 1	21.5
2	3	31.5
3	4	26
4	5	32.5
5	7	22.5
6	8	28.5
7	9	24
8	10	31.5
9	13	30.5
10	15	39.5
11	16	30
12	17	30
13	20	28
14	21	27.5
15	22	15
16	25	31.5
17	26	32
18	27	27.5
19	30	30.5
20	31	19.5
21	32	37
22	33	21.5
23	34	40
24	35	31.5
25	37	35.5
26	38	43
27	39	34.5
28	40	30
29	41	23
30	42	33.5
31	43	29.5
32	44	28
33	45	38.5
34	49	35.5
35	50	32
36	52	34
37	54	24
38	55	38.5
39	56	28.5

40	58	19
41	59	26.5
42	60	22
43	61	31
44	62	30
45	64	31.5
46	65	22.5
47	66	39.5
48	67	19.5
49	68	37.5
50	69	27.5
51	70	34
52	71	16.5
53	73	26.5
54	75	38
55	76	29
56	77	29
57	78	26.5
58	79	35.5
59	81	38.5
60	85	27.5
61	88	14
62	92	25.5
63	95	33.5
64	96	31
65	97	32.5
66	102	27.5
67	104	18
68	106	29
69	107	28
70	109	32.5
71	110	36.5
72	111	23.5
73	112	32
74	113	32.5
75	114	35
76	115	16.5
77	116	32
78	117	29.5
79	119	26.5
80	120	20
81	121	29.5
82	122	8

83	123	32.5
84	124	35
85	128	35.5
86	130	30
87	133	35.5
88	134	30.5
89	135	33.5
90	140	30.5
91	142	26
92	143	24.5
93	144	19
94	148	18
95	149	10
96	156	23
97	157	34.5
98	158	31
99	159	25.5
100	160	30.5
101	161	36.5
102	162	19.5
103	164	26.5
104	165	18
105	166	25.5
106	167	29.5
107	170	43.5
108	171	21
109	172	29
110	174	28.5
111	176	32.5
112	177	34.5
113	179	31.5
114	180	38.5
115	182	33.5
116	184	26.5
117	185	33
118	187	40.5
119	188	21
120	189	20.5
121	190	28.5
122	192	10
123	193	17.5
124	194	28
125	198	19

126	200	29
127	203	30.5
128	204	33
129	207	35.5
130	209	37.5
131	210	31.5
132	212	28.5
133	213	31.5
134	214	29.5
135	215	27.5
136	217	37.5
137	218	26.5
138	220	15.5
139	221	19.5
140	223	31
141	225	35.5
142	226	31.5
143	227	31
144	229	42
145	231	23.5
146	233	22.5
147	234	25
148	235	31.5
149	236	34
150	237	26.5
151	238	29.5
152	239	18.5
153	240	31.5
154	241	30.5
155	242	28
156	244	24
157	247	28.5
158	251	32.5
159	252	29
160	254	32.5
161	255	40.5
162	256	34
163	258	29.5
164	258	34.5
165	260	41.5
166	261	18
167	262	34.5
168	264	34

